

Ministerstvo dopravy České republiky
Ministry of Transport of the Czech Republic
Nábřeží L. Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1

OSVĚDČENÍ o :

COMMUNICATION concerning :



UDĚLENÍ SCHVÁLENÍ
ROZŠÍŘENÍ SCHVÁLENÍ
ODMÍTNUTÍ SCHVÁLENÍ
ODEJMUTÍ SCHVÁLENÍ
DEFINITIVNÍM UKONČENÍ VÝROBY


APPROVAL GRANTED
APPROVAL EXTENDED
APPROVAL REFUSED
APPROVAL WITHDRAWN
PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

typu pneumatiky s ohledem na "hladinu emisí hluku při jízdě" a "adhezi na mokrém povrchu" a "valivý odpor" podle Předpisu č. 117
of a type of tyre with regard to "rolling sound emission level", "adhesion performance on wet surfaces" and "rolling resistance" pursuant to Regulation No.117

Schválení č.: E8*117R02/09*0091*02
Approval No.:

Rozšíření č.: II.
Extension No.:


1. Jméno a adresa výrobce:
Manufacturer's name and address
PAO „Nizhnekamskshina“
423570 Russia, Republik of
Tatarstan, Nizhnekamsk
district, Nizhnekamsk
industrial zone, the building
116, facility 1, office 1
2. Je-li třeba, název a adresa zplnomocněného zástupce výrobce:
If applicable, name and address of manufacturer's representative:
N/A
3. „Třída“ a „kategorie použití“ typu pneumatiky:
"Tyre class" and "category of use" of the type of tyre:
Class C1, SNOW
- 3.1. Zimní pneumatika, pro použití v tvrdých zimních podmínkách
Snow tyre for use in severe snow conditions
Yes / No
- 3.2. Trakční pneumatika / Traction tyre
Yes / No
4. Označení typu pneumatiky:
Brand(s) name(s) and/or Trade description(s) of the type of tyre:
Tyre type designation:
V-521
- 4.1. Obchodní značka / obchodní značka (y) typu pneumatiky
Brand name(s)/trademark(s) of the type of tyre:
VIATTI
- 4.2. Obchodní označení (obchodní názvy) / Obchodní název typu pneumatiky:
Trade description(s)/ Commercial name(s) of the type of tyre:
-
5. Technická zkušebna a popřípadě zkušební laboratoř schválená pro účely zkoušek schválení nebo ověřování shody :
Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity tests::
IGTT a.s.
Institut gumárenské technologie
a testování
Rubber Technology and Testing
Institute,
Šternberská 446, Louky,
763 02 ZLÍN, CZ
6. Homologované vlastnosti: Hladina akustického tlaku při (stupeň 1/ stupeň 2) ^{1/},
úroveň adhezních vlastností na mokrých površích, úroveň valivého odporu
(stupeň 1/ stupeň 2) ^{1/}:
Performance(s) approved: sound level at (stage 1/ stage 2) ^{1/}; wet adhesion
level, rolling resistance level (stage 1/ stage 2) ^{1/}:
72 dB(A)
- 6.1. Hladina akustického tlaku reprezentativního rozměru pneumatiky, viz bod 2.5
předpisu č.117, podle bodu 7 zkušebního protokolu v dodatku přílohy 3 při
referenční rychlosti 70/80km/h ^{1/}:
Sound level of the representative tyre size, see paragraph 2.5. of Regulation
No.117, as per item 7. of the test report in the Appendix to Annex 3 at reference
speed of 70/80km/h ^{1/}:



E8 020091 S2WR2

^{1/} Nehodící se škrtněte.
Strike out what does not apply.

Strana 1 / 4
Page 1 / 4

- 6.2. Úroveň přilnavosti reprezentativního rozměru pneumatiky, viz bod 2.5 předpisu č.117, podle bodu 7 zkušebního protokolu v dodatku přílohy 5 za použití metody s vozidlem ~~nebo s přívěsem~~^{1/}:
Wet adhesion level of the representative tyre size, see paragraph 2.5. of Regulation No.117, as per item 7. of the test report in the Appendix to Annex 5 using vehicle or trailer method 1.24 (G)
- 6.3. Úroveň valivého odporu reprezentativního rozměru pneumatiky – viz odstavec 2.5 předpisu č. 117, podle bodu 7 zkušebního protokolu v dodatku v příloze 6
Rolling Resistance level of the representative tyre size, see paragraph 2.5. of Regulation No. 117, as per item 7. of the test report in the appendix to Annex 6 8.8 N/kN
- 6.4. Úroveň adheze na sněhu reprezentativního rozměru pneumatiky – viz odstavec 2.5 předpisu č. 117, podle bodu 7 zkušebního protokolu v dodatku v příloze 7 (Úroveň adheze na sněhu) použitím metody brzdění na sněhu, metody řízení trakce nebo akcelerační metody.
Snow grip level of the representative tyre size, see paragraph 2.5 of Regulation No. 117, as per item 7. of the test report in the appendix to Annex 7 (Snow grip index) using the brake on snow method, spin traction method or acceleration method. 1.27 (G)
7. Číslo protokolu vydaného uvedenou zkušebnou:
Number of report issued by that service: No. П1106/1/2018
No. П1106/2/2018
No. П174/2020
No. 403057
8. Datum protokolu vydaného touto zkušebnou:
Date of report issued by that service: 20.11.2018
20.11.2018
11.02.2020
16.05.2019
9. Případné důvod(y) rozšíření:
Reason(s) of extension (if applicable): Přidán nový rozměr
New tyre size added
10. Poznámky:
Any remarks: -
11. Místo:
Place: Praha
12. Datum:
Date: 14.05.2020
13. Podpis:
Signature: 
Václav Hořelka
14. Přílohy sdělení:
Annexed to this communication are:
- 14.1. Seznam dokumentů obsažených ve spisu ke schválení typu a předaných správnímu orgánu, který vydal schválení. Dokumenty lze obdržet na vyžádání.
A list of documents in the approval file deposited at the Administration services having delivered the approval and which can be obtained upon request. Příloha č.1
Annex No.1
- 14.2. Seznam označení rozměrů pneumatik: Uveďte pro každou obchodní značku / ochrannou známku a / nebo obchodní popis / obchodní název seznam označení rozměrů pneumatik a doplňte ...
A list of tyre size designations: Specify for each brand name/trademark and/or each trade description/ Commercial name the list of tyre size designations, adding..." Příloha č.2
Annex No. 2



Příloha č.1
Annex No.1

Seznam dokumentů obsažených ve spisu ke schválení typu

A list of documents in the approval file deposited

Žádost o rozšíření
Application for extension

Protokol o výsledku zkoušek podle bodu 8
Test report as mentioned in item 8



Příloha č.2
Annex No. 2

Seznam označení rozměrů pneumatik:
A list of tyre size designations:

175/70 R 14 V-521 VIATTI 84T
185/55 R 15 V-521 VIATTI 82T
205/65 R 15 V-521 VIATTI 94T
225/45 R 18 V-521 VIATTI 95T
235/40 R 18 V-521 VIATTI 95T
235/45 R 17 V-521 VIATTI 94T
225/45 R 17 V-521 VIATTI 94Q
195/65 R 15 V-521 VIATTI 91T
205/55 R 16 V-521 VIATTI 91T
205/60 R 16 V-521 VIATTI 96T
205/65 R 16 V-521 VIATTI 95T
185/65 R 15 V-521 VIATTI 88T
185/60 R 15 V-521 VIATTI 84T
195/55 R 15 V-521 VIATTI 85T
195/60 R 15 V-521 VIATTI 88T
215/60 R 16 V-521 VIATTI 95T
215/55 R 16 V-521 VIATTI 93T
225/60 R 16 V-521 VIATTI 98T
225/55 R 16 V-521 VIATTI 95T
245/45 R 17 V-521 VIATTI 95T
225/50 R 17 V-521 VIATTI 94T
215/50 R 17 V-521 VIATTI 91T
215/50 R 17 V-521 VIATTI 94T
175/70 R 13 V-521 VIATTI 82T
175/65 R 14 V-521 VIATTI 82T
255/45 R 18 V-521 VIATTI 103T
185/60 R 14 V-521 VIATTI 82T
185/65 R 14 V-521 VIATTI 86T
185/70 R 14 V-521 VIATTI 88T
205/50 R 17 V-521 VIATTI 89T
195/50 R 15 V-521 VIATTI 82T
215/55 R 17 V-521 VIATTI 94T
225/45 R 17 V-521 VIATTI 94T

